



Uwaga:

odstęp od krawędzi ściany $a_{\min.} = 10\text{cm}$ ściana murowana

odstęp od krawędzi ściany $a_{\min.} = 5\text{cm}$ ściana betonowa

szerokość budynku $< 8\text{m}$ \Rightarrow pasmo krawędziowe = 1,0m

szerokość budynku 8-16m \Rightarrow pasmo krawędziowe = 1,5m

szerokość budynku $> 16\text{m}$ \Rightarrow pasmo krawędziowe = 2,0m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Mika
44-310 Radlin ul. Rymera 16
NIP 647-187-97-79



NAZWA RYSUNKU:

**DETAL SYSTEMU DOCIEPLENIA
MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI**

TEMAT:

**PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
SŁUŻB KOMUNALNYCH MIASTA**

PROJEKTANT:

PODPIS

INWESTOR:

MIASTO WODZISŁAW ŚL.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

OBIEKT:

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 21

LOKALIZACJA:

Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
DZIAŁKA NR: 2208/201

SKALA

--

NR RYS

D-10

DATA OPRAC.

04/2017